

JELD-WEN®



AJTÓK, EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVE.

Néhány fontos döntés meghozatala után, egy gondosan kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

Mi a **JELD-WEN-nél** úgy gondoljuk: az élet túl izgalmas ahhoz, hogy unalmas ajtók mögött töltsük. Az ajtó kelti élere a szobát és határozza meg a többi használati tárgyi színét és formáját.

Nekünk a belső értékek is számítanak, ezért mint beltéri ajtógyártóként az a célunk, hogy úttörők legyünk a fenntarthatóság területén. A JELD-WEN-nél mi azt szeretnénk, ha Ön elégedett tulajdonosa lenne az ajtóinknak.



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés Tartalom	02-03
Fenntarthatóság Környezetvédelem	04-05
Felület kínálat	06-07
Dekorfóliás ajtók: 41-es típus	10-11
Lamikor (CPL) ajtók: G1 / G1-Q-es típus 12	12-13
Lamikor INOX / INOX-Q: CPL-ajtók INOX csík design	14-15
CPL 39-C / 39-CQ: CPL-Türen	16-17
Weißlack formgepresst / Typ 42: Formgepresste Türen / Glatte Türen	18-19
Fehérlakkozott 17-es típus: Design ajtó	20-21
Furnéros F40, F41, F44 típusok: Furnéros desing ajtók	24-25
Furnéros 39 típus	26-27
Fehérlakkozott M01, M60 - M68 típusok: Motiv design ajtók	30-31
Fehérlakkozott Carisma típus: 3 dimenziós felülető ajtók	32-33
Level típus: Speciális ajtó (a tokkal síkban csukódik)	34-35
Glastüren Typ G10, GT-Graphit: Floatglas, Glas Satiniert	38
Verglasungen zu Innentüren: mögliche Verglasungsvarianten	38
Zargen: Zargenausführungen / Modell	39
Tolóajtók: Frontega típus	40-41
Tolóajtók: VB-Light típus	42-43
WE39 + WE39EI30: Wohnungseingangstür	44-45
Drücker Innentüren: Ausführungen, Modellreihe Planofix, Schwarze Drücker	46-49
Drücker Wohnungseingangstüren: Ausführungen, Türschließer	50-51



KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS.

A Mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg, hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a gyáregységeinkbe n amelyeket újrahasznosíthatóak, de ezek mellett kevés energiát használunk fel a gyártásban, minimális CO2-kibocsátás mellett.

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített erdészetektől vásároljuk, ahol figyelnek a környezetvédelemre és a fenntarthatóság jegyében gondolkodnak. Cégünk csak a világszerte ismert és használt FSCTM- és PEFC™- jelöléssel ellátott, minősített alapanyagokat használ. Támogatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást, és az aktív környezetvédelmet..

Így lunk a gyártási folyamat garancia a fenntarthatóságra a fától az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag eredete, amit felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetektől a feldolgozás után egészen a kész termékig.




KÖRNYEZETKÁROSÍTÓANYAGOK ELLENI VÉDELEM.

Az ipari környezetszennyező anyagok is nagyrészen hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az illékony szervesanyagok megtalálhatóak a különböző építőanyagokban és a fa alapanyagokban is. Még a környezetbarát termékek sem teljesen mentesek a szennyező anyagoktól. Ezek is tartalmazhatnak környezetünkre káros hatású vegyszereket.

Mi kiállunk a bevizsgált, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, károsanyagoktól mentes gyártás mellett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a károsanyag felhasználása az építkezés folyamán. Védje meg az életterét, óvja a környezetét a károsító anyagokkal szemben!

FONTOS, hogy tudja a JELD-WEN garancia az Ön számára, hogy a lent található címkével ellátott termékek a fenntarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosítóanyagot tartalmaznak.




FEHÉRLAKKOZOTT


A fehér időtlen szín, minden élő trenddel harmonizál, világosabbá és tágasabbá varázsolja a belső tereket. A többrétegű minőségi lakkozott felület különösen könnyen ápolható és kopásálló. A selymes matt fehér szín a megfelelő választás ha egy ajtónak minden stílussal harmónizálnia kell.



A fehérlakkozott tip. látható 18-21, 28-33 oldalakon.



Fehér Walzlack
(39 típus)



JW10-es típus

FAFURNÉR

Minden fafurnéros ajtó a természettől kapott egyedi remekmű, ezért minden ajtó képe a fajtára jellemző színekkel, és rajzolattal válik egy különleges karakterré. A gondos, hozzértő szakértelemmel válogatott, magasminőségű fafurnérból készített ajtók esetében az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbbé válik, így is emelve az ajtó értékét.



A fafurnéros tip. megtalálható 22-27 oldalakon.




Juhar lakkozott




Bükk lakkozott



Mahagóni lakkozott



Tölgy lakkozott



Dió lakkozott



Nyír



Esche lackiert

A látható felületek a fotózás a nyomtatás miatt eltérhetnek az eredetitől.

DEKOR | LAMIKOR | CPL

A dekor & CPL tip. megtalálható a 08-17 oldalakon.

A dekor és a CPL/LAMIKOR felületek az igazi fa alternatívái. A legmodernebb számítógépes technikával készült tökéletes fautánzatok. Ennek köszönhetően minden ajtó képe egységes. Ezek a melamin felületek erősek és ellenállóak. Színtartók, és a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy erősebb felület ami komolyabb igénybevételnek is ellenáll.



D Dekor

L Lamikor

C CPL



Bora Juhar



Nova Ahorn



Vörös bükk világos



Tölgy Világos



Tölgy




Raucheiche
(Strukturált)



Eiche Barrique
(Strukturált)



Sandeiche
(Strukturált)



Hegyi Szil



Steineiche



Dió



Flint Grey




Grau Weiss



Orca



Concrete (Betonoptik)



Concrete Anthrazit



Uni Grau



Uni Weiß



Samtesche Weiß



Eiche Savana



Eiche Zeitlos



Eiche Sunset



Risseiche



Pinie Fernweh



Pinie Beherzt




A látható felületek a fotózás és a nyomtatás miatt eltérhetnek az eredetitől.

DEKOR, LAMIKOR & CPL. EGY MEGBÍZHATÓ PARTNER.

A dekor és a CPL felületű ajtók tökéletes választás, mert erősek és megbízhatók. A divatos és egységes fautáztatú ajtók elegáns, és modern alkotórészei a lakásnak.



Típus 41. ÉLETHŰ OLYAN MINT A VALÓDI.



41/00 Hegyi Szil



41/00 Bora Juhar



41/LA Dió

A dekor felület, a természetes fa jóminőségű számítógéppel készített másolata. A dekor képek egységes kinézetet biztosítanak, UV állók és nem sötétednek el. Tökéletes fa reprodukciók.

A megtévesztésig hasonlít!

A számítógépes technika lehetővé teszi, hogy élethű dekor fautánzatokat készítsünk.



JELD-WEN INFO:

A dekor ajtó megbízható és költséghatékony.

A dekor felület egy jó minőségű fareprodukció ami időtálló!

Lehetséges üveghely kialakítások:



LA-Design C



LA-M3



LA-M4



LA-M4R




LA-D1550



LA-Design Ifu



LA-D1000



Tökkialakítás




Juhar



Tölgy Bora




Hegyi Szil




Dió



Sarkos él



Papírrács térkitöltés

Csőüreges
térkitöltés

A CPL/LAMIKOR felületű ajtók erősek, ellenállóak és széleskörben felhasználhatók.

A CPL felületű ajtók a projekteken is jól alkalmazhatók.




JELD-WEN INFO:


A CPL felület egy ellenálló erős laminátum ami jól alkalmazható komolyabb igénybevétel esetén is, hiszen ellenáll az oldószereknek, és az erős kötőanyag miatt karc és kopás álló.



G1 Nova Ahorn



G1 Eiche Barrique



G1 Orca




Nova Ahorn Vörös bükk világos Tölgy világos Raucheiche Eiche Barrique Sandeiche Steineiche Uni Weiß



Uni Grau Flint Grey Grau Weiss Orca Concrete Anthrazit Concrete (Betonoptik)



G1-Q Raucheiche



Tokkialakítás

JELD-WEN INFO:

A választható üveg hely kialakítások a 11. oldalon találhatóak!




Raucheiche QUER Sandeiche QUER




Sarkos él



Soft él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges térkitöltés

A CPL INOX ajtócsalád a változatos megjelenésével, a vízszintes és függőlegesen mart INOX design csíkokkal rendkívül karakteres ajtók.




JELD-WEN INFO:


Az INOX csíkok teljesen a felület síkjában marva intarzia hatást keltenek. Ez a technológia elegáns és egyben modern külsőt kölcsönöz az ajtónak.



G1Q-INOX2 Sandeiche



G1-INOX 2S
Vörös bükk világos



G1-INOX4 Uni Weiß



Vörös bükk
világos




Raucheiche




Eiche Barrique



Sandeiche




Uni Weiß




Concrete
Anthrazit




Concrete
(Betonoptik)



Raucheiche
QUER



Sandeiche
QUER



Tokkialakítás

JELD-WEN INFO:


A választható üveg hely kialakítások a 11. oldalon találhatóak!




Sarkos él



Soft él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges térkitöltés



CPL-TÜREN. ROBUST STARK.

Erhältliche CPL Oberflächen:




Robustheit, Pflegeleichtigkeit und in vielen herrlichen Dekoren erhältlich - und der schönste Beweis dafür:
Die Vielzahl an den CPL-Türmodellen.

Erhältliche CPL-Q Oberflächen:



39-CQ Pinie Beherzt




39-CQ Pinie Fernweh



39-CQ Eiche Sunset



Soft él



Csőüreges térkitöltés



20/04




20/04-LA

A fehér ajtó egy minden stílushoz jól igazodó, az otthonába remekül betervezhető felület.

Minőséget és tisztaságot, illetve eleganciát kölcsönöz a szobának.



20/04-LA2



20/04-SF9



20/02-B




20/LA-B



20/SP6-B




35/SP6-B Fehér-lakkozott



42/00 Fehér-lakkozott




42/LA Fehér-lakkozott




Tokkialakítás


A fehér-lakkozott ajtólap 6-szoros felületkezelési folyamat végén kapja meg a végleges felületét. Ez a technológiai eljárás gondoskodik arról, hogy az ajtólap színtartó maradjon és ellenállóbb az igénybevételekkel szemben.



Tip. 42 JW10



Papírrács térkitöltés




Csőüreges térkitöltés


A 17-es ajtó típus egy új, kedvelt model a fehér ajtók között.
A minimál stílus modern és divatos!



Tip.17 maráskép.



Tokkialakítás



17/02



17-LA-ifu


A 17-es típusú fehérlakkozott ajtó már letisztult forma, ami a divatos minimál stílus jegyeket hordozza magán. Ezért lesz egyszerre elegáns és mégis modern. Ez teszi lehetővé azt, hogy a családlházakban és akár irodákban is egyaránt ugyan olyan minőségben legyen jelen.




JW10



Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges térkitöltés

FURNÉR. EGY STÍLUS.

A fafurnér egy darab természet a lakásban. A fafurnéros ajtó egyedi rajzolatú, karakteres. Így minden ajtó különleges és egyedi.

F40 dió furnér






F41 Bükk

A fafurnéros ajtó természetes!

A furnér alapanyag gondos válogatás után kerül szakszerűen összeforgatva az ajtóra/tokra.




F40 Tölgy



F40/LA-A1500 Dió




F40 Nyír



F41 Bükk



F44 Tölgy



Tokkialakítás



Juhar

Bükk

Tölgy

Dió

Nyír


Esche lackiert




Soft él



Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges térkitöltés

Minden furnéros ajtó egyedi "természetes" desgin szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A funéros ajtóknál a teríték ügyes forgatásával modern, vagy akár klasszikus ajtó képét is kialakíthatják.




39/00 Tölgy


A **prémium** minőségű exkluzívafurnéros ajtókat, a nemesfák különböző típusaiból, változatos üveghely kialakításokkal kínáljuk. Az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbb karaktert kap.



39/00 Tölgy



39/00 Juhar



39/00 Nyír



39/00 Esche



39/00 Bükk



39/LA-afu Tölgy



39/LA-ifu Tölgy




39/LA-A1000 Juhar




39/LA-A1500 Mahagóni



Fehérlakkozott Juhar Bükk Mahagóni Tölgy Dió Nyír Esche lackiert



Soft él Sarkos él Papírrács térkitöltés Csőüreges térkitöltés


JELD-WEN INFO:

Különleges igény szerint a furnéros ajtók esetében, boríthatjuk az ajtólap egy-egy oldalát, két különböző fafajú furnérral is.

ÁLMOK FEHÉRBEN.

Időtlenül szép! Függetlenül attól, hogy klaszszikus vagy modern, tele vagy martsíkos felületű, ezek az ajtók könnyed eleganciával, tisztasággal töltik meg a szobát.


M61 Fehérlakozott






Fehérlakkozott ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy lendületes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.



Motiv maráskép



Tokkialakítás




M01

JELD-WEN INFO:

A szobák optikai nagyítása: a fehér ajtók vizuálisan nagyítják és világosabbá teszik a helyiségeket. A JELD-WEN Motiv-ajtók ezért ideális megoldást jelentenek erre a feladatra. A Motiv ajtók tetszés szerint kombinálhatók és a divatos marásformák meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának.



M67



M68



M61



M61-LA-D1000



M62



M62-LA-afu



M64



M65




Fehérlakkozott




Soft él



Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges térkitöltés

A változatos marás típusok jól harmonizálnak a mai modern stílus irányzatokkal merész eleganciát adva az otthonának. A Motiv fehérlakkozott ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A fehér szín, helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához.



Carisma 3001-Q
JW10 fehér-lakkozott




Carisma 3002-Q
JW10 fehér-lakkozott



Tapintható minőség!


A 3 dimenziós felületű fehér-lakkozott ajtók egy új, magas tervezői igényszinteket is kielégítő JELD-WEN ajtócsalád. A maga nemében is egyedi ajtókat igényes megjelenés és modern kialakítás jellemzi.




JW10



Sarkos él



Papírrács térkitöltés




Csőüreges térkitöltés

LEVEL. A MODERN MINIMÁL STÍLUS

A LEVEL ajtó egy elegáns ÚJ megoldás a maikor divatos tervezői elképzeléseinek.



Az ajtólap és a tok síkban csukódik




Mágneseszárral a záródás hangtalan

JELD-WEN Info:

A mágneseszár egy profi megoldás, hogy a vasalat láthatatlan legyen az ajtó zárt állapotában.



Oberflächenwahl Furnier und CPL:



Fehérlakkozott



Juhar furn.



Bükk furn.



Mahagóni furn.



Tölgy furn.



Dió furn.



Nyír furn.



Esche lackiert




Eiche hell



Eiche Savana




Eiche Zeitlos



Pine Fernweh



Pinie Beherzt




Eiche Sunset



Samtesche Weiß




Sandeiche



Uni Weiß



Uni Grau



Orca

ÜVEG. JÁTÉK A FÉNNYEL.

A divatos üveghely kialakítások teszik világosabbá a szobákat.
A szoba funkciójának megfelelően, a helyesen kiválasztott üveg
teheti átlátszóvá vagy áttetszővé az ajtót:

F40 Nuss, A1500 Glas Satiniert



G10 Mastercarré weiß



A teljes üvegajtók mindig divatosak!

A teljesüvegajtó segítségével a szoba világosabb lesz. A divatos szitanyomatok lehetővé teszik, hogy az üveglap mintázata illeszkedjen egy-egy JELD-WEN ajtócsalát típusához.




G10/00 Víztisza



G10/01 Glas Satiniert



GT-Graphit



Tokkialakítás

ESG ÜVEG variációk


Az üveg típusát mindig a szoba funkciója határozza meg. Például a savmart üveg csak áttetsző és így elegánsan megoldásként nem enged belátást a szobába.



Víztisza



Master care



Glas Satiniert weiß

Az egyes üvegek különböző módon eresztik át a fényt.

JELD-WEN INFO:

A teljesüvegajtók és a frízes üvegajtólapok kizárólag (ESG) biztonsági üvegekből készülnek.

A JELD-WEN toktípusok egyszerűen beépíthetők a már kész falnyílásba. Különböző típusok közül lehet választani.

A tokborítás lehet sarkos vagy kerekített, profilozott és desing mentes.



Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)
(sarkos vagy kerekített)



Z-M6 (60 mm)
(kerekített/kerekített)



Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(sarkos vagy kerekített)



K-LEV (75 mm)
(kerekített/kerekített)



Z-Profil fehérlakkozott (65 mm)
(profilozott)

Beépítés acéltokra Z-39 & Z-39 Soft:

Esetleges renoválás esetén, bontás nélkül is megoldható a fatok ráépítése.



JELD-WEN INFO:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok beépíthetők a 90mm - 410mm falvastagság határig. A mozgó tokborítás segítségével, lehetőség van a rendelési mérethez képest további -10mm / +15mm-t állítani a tokszerkezeten.



Tolóajtó Frontega Tölgy

FRONTEGA. TÖBB LEHETŐSÉG.

Frontega - gyönyörűen klasszikus!

- Egyszárnyú vagy kétszárnyú tolóajtókialakításhoz
- Tolóajtó rendszer vasalat + BLENDE
- Fa illetve teljesüvegajtó megoldások esetén
- Opcionálisan Easymotion rendszerrel is lehetséges
- Rendelhető átjárótokkal vagy átjárótok nélkül
- A faajtók opcionálisan fogadó profillal is kérhetők




Frontega/GT
Teljesüvegajtó kialakítás rozsdamentes hatású blendével




Frontega
Faajtó kialakítás, rozsdamentes hatású, furnérozott, vagy fóliázott blendével

Tolóajtókialakítás variációk:




Fal előtt futó szerkezet

- Átjárók nélkül
- Frontega toló rendszer
- Faajtó vagy teljes üvegajtó



Fal előtt futó szerkezet

- Átjáró tokkal
- Frontega toló rendszer
- Faajtó vagy teljes üvegajtó



In der Wand laufend

- Mit Durchgangszarge
- System Frontega
- Vollbautüren oder Ganzglastüren

Húzókagyló:



M4930 mit
Buntbartschloss
für Vollbautüren



M4930 mit
WC-Sperre
für Vollbautüren



Planofix rund
für Vollbau- und
Ganzglastüren



MSC 7 für
Ganzglastüren
in der Wand
laufend



MSC 7 für
Ganzglastüren
in der Wand
laufend

Felület választék Frontéga rendszerhez:



Juhar furn.



Bükk furn.




Tölgy furn.



Esche lackiert




Eiche Astig




Dió furn.




Mahagóni
furn.



Uni Weiß



Fehér lakk



Uni Grau



Rozsdamentes hat.



Matt fekete

VB-LIGHT. TÖBB HELY NAGYOBB KOMFORT.



A blende Alumínium elox. egysíkban az ajtóval

Standard húzókaagló



Optionálisan:
Ragasztható húzókaagló



Optionálisan:
MG-50 húzókaagló




Tolóajtó VB-Light, fal előtt futó kialakítás, elérhető opcionálisan záródás csillapítással is.

Térnyeres nagyobb komforttal.


A VB light tolóajtó szerkezet kibővült záródáscsillapítórendszerrel is. A folyamatos kínálatbővítésünk célja, hogy a tervezők, vagy a lakberendezők a széles kínálatunkból könnyebben tudjanak választani.

JELD-WEN INFO:

A VB-Light tolóajtórendszert a kínálatunk összes ajtójával tudja rendelni!



Csúszósínes ajtócsukó




Biztonságosan nyitható

Választható pótzárral..



Biztonságos záródás

Nincsen támadási felülete a betörő szerszámoknak. London típusú kilincs, gomb-kilincs vagy kilincs-kilincs kialakítással.



Nincsen támadási felület

Két darab nagyteherbírású pánt véd a kiemelés ellen.



Biztonság

Választható optikai kitekintő és névtábla.



Beépítés

Fontos, hogy a tok helyesen legyen beépítve a gyári előírásoknak megfelelően.



Tűzgátló EI₃₀

A tűzgátló ajtó felülete és képe illeszkedik a belső szobaajtókéhoz.



Atomata padlótömítés




JELD-WEN INFO:

WK2 /RC2 -bizonyosodjon meg, hogy mit jelent a jelölés. A JELD-WEN lakásbejárati ajtók az RC2-es kat.-nak megfelelő feltételek szerint is készülhetnek. Az RC2-es előírás szerint a bejárati ajtóelemnek egy meghatározott ideig kell ellenállnia az olyan igénybevételeknek mint a testi fizikai erőszak, vagy a kisebb kézi szerszámokkal elkövetett erőszakos betörési kísérlet. Az EI₃₀ WE39 -tip. furnéros vagy CPL lakásbejárati ajtó MSz. norm szerint is rendelhető.

JELD-WEN-nél lehetséges:

Különböző felületek rendelhetősége az ajtólap két oldalán!



Fehérlakkozott



Juhar furn.



Bükk furn.



Mahagóni



Tölgy furn.



Dió furn.



Nyír furn.




Esche lackiert

CPL felülettel is rendelhető a következő színekben!



Eiche hell



Eiche Savana



Eiche Zeitlos



Pine Fernweh




Pinie Beherzt




Eiche Sunset




Samtesche Weiß



Sandeiche



Uni Weiß





Uni Grau





Orca

Tűzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:

A JELD-WEN megoldást kínál ebben az esetben is.

				
Típus	Klima kategória EN	Hanggátlás	Tűzgátlás	Betörésgátlás WK2 (RC2) optional
WE39	C2	33 db (Tol. -2)	EI30	Igen
WE39 EI30	C2			Igen



Tokkialakítás

KILINCS. KIVÁLÓ MINŐSÉG, ELEGÁNS DIZÁJN.

KIZÁRÓLAGOSAN

Ami az ajtóra vonatkozik, az természetesen a kilincsrre is. A kilincs csak akkor felel meg a JELD-WEN előírásoknak, ha a megjelenés és a minőség egyaránt meggyőző.

Erhältliches Beschlagspaket für Ganzglastüren:




Schlosskasten Mondena Line



Band Vario

Rendelhető Planofix kilincsek:



Amsterdam Planofix



Denver Planofix



Rendelhető Planofix kialakítások:



Kulcslyukmarás nélkül



Zárható kilincs kialakítás WC és fürdőszobához, (kulcslyukmarás nélkül)



Kilincs garn. - BB zárhoz



Kilincs garn. PZ zárhoz



MEGOLDÁSOK FEKETÉBEN.

A tervezési szabadságnak nincsenek korlátai, így a fekete vasalatok könnyedén kombinálhatók a JELD-WEN desing ajtó típusaival. A kilincsek és a vasalatok modern és divatos megoldásokat kínálnak a JELD-WEN felületekkel kombinálva.

KLASSZIKUS

A jól megválasztott vasalat ideális kiegészítője a JELD-Wen ajtónak.

Választható kilincs típusok:



L-alakú kilincs
(Rozsdamentes)



U-alakú kilincs
(Rozsdamentes)

- Drückerrosette in runder Form
- Drückerrosette mit Rückholfeder
- Bohrschablone beiliegend
- Geprüft nach EN1906 - Gebrauchsklasse 2
- Erhältliche Ausführungsvarianten:
BB-Sperre, WC-Sperre und Zylindersperre



Amsterdam
Planofix



Schlosskasten
Mondena Line



Band
Vario



Mágneseszár
zárlemez



Buntbarschloss
Profilzylinderschloss
WC-Schloss



Design TWIN pánt
(kétrészes)



Design TWIN pánt
(háromrészes)

MIT SICHERHEIT ALLES IM GRIFF.

Diese Beschläge erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Schutz und Optik, sie passen auch zu sämtlichen Wohnstilen.

Erhältliche Drückerformen:



Drücker Gehrungs-Form
Edelstahl matt
Gebrauchsklasse 4 nach EN1906



Drücker U-Form
Edelstahl matt
Gebrauchsklasse 4 nach EN1906



AUSSEN / INNEN
Glutz-Memphis
Edelstahl matt
Ausführung Drücker/Drücker oder Knopf/Drücker



Türschließer
DORMA TS73V




Türschließer
DORMA TS93N



JELD-WEN – Piacvezető minőség

JELD-WEN – prémium minőség a piacvezetőtől.

Megbízható JELD-WEN ajtók családiházakhoz, középületekhez, raktárakhoz és gyártócsarnokokhoz.



JELD-WEN Magyarország Kft.
8960 Lenti
Gyár utca 4.